

# Energy Nordic


# Hisense

Energijski razred **A+++ / A+++**

**A** Adelsberg  
ENERGETSKI SISTEMI, Portorož

Energetsko najučinkovitejša klimatska naprava s pametnim senzorjem

Nova klimatska naprava Energy Nordic se samodejno prilagaja vašim potrebam in vam zagotavlja popolno udobje v vašem domu ter učinkovito ogrevanje ali hlajenje tudi v najbolj neprijaznih vremenskih razmerah. Z uporabo inovativne ionske tehnologije učinkovito čisti zrak, kar vam zagotavlja varne in zdrave življenjske pogoje.



Nikoli več hladno

 **Ogrevanje pri -25 °C**

Klimatska naprava lahko normalno ogreva tudi pri zunanji temperaturi -25 °C, tako da vam bo toplo tudi v najbolj mrzlih zimskih dneh.

Inteligenca, ki deluje z vami

 **AI smart**

Z enim samim gumbom lahko prebudite inteligentnega upravitelja zraka in vsestransko nadzorujete temperaturo, vlažnost, smer vetra in količino zraka. Ni vam treba skrbeti, kako uporabljati klimatsko napravo, umetna inteligenca bo to storila namesto vas.



## Ohranja vaše zdravje

### HI-NANO

HI-NANO lahko učinkovito odstrani viruse in bakterije, vključno s koronavirusom (COVID-19), s sproščanjem ionov visoke koncentracije, s čimer ustvarja zdravo okolje in varuje zdravje. Dokazano je, da HI-NANO odstrani 92,6 %\* nečistoč.



## Zagotavljanje visoke učinkovitosti in čistega zraka

### Dvojno samodejno čiščenje

Zahvaljujoč novi generaciji hidrofилne prevleke Hisense, je mogoče odstraniti nabrani prah/mikroorganizme/olje iz aluminijaste površine uparjalnika/kondenzatorja s pomočjo cikla zamrzovanja in odmrzovanja. Ob izklopu ventilator notranje enote deluje še 30 sekund, da se uparjalnik posuši.



## Visoka učinkovitost in varčevanje z energijo

### Visoka energetska učinkovitost

Hisense FULL DC inverterska tehnologija omogoča visoko učinkovitost enote, SEER/SCOP je višji za 25 %, prihranek energije pa je 30 %.




## Najbolj primerna temperatura za spanje

### Udoben spanec – 4 modeli

Zagotavljanje različnih temperatur s samodejnim prilagajanjem med nočjo, prilagojenim vsakemu družinskemu članu. Raven hrupa lahko nastavite na samo 18 dB in tako uživate v globokem spancu v prijetnem okolju.




 Samodiagnosticiranje

 Wi-Fi nadzor

 Full DC Inverter

 AI Smart


 Visoka energetska učinkovitost

 Antibakterijsko delovanje

 Filter 4 v 1 z aktivnim ogljem

 Glasovno upravljanje

 Samočistilna funkcija – proti plesni

 LED zaslon kakovosti zraka

 Ogrevanje ohišja zunanje enote

 Nadzor vlažnosti

\* HINI in sterilizira 88,54 %\* E.coli v dveh urah. Zdravi visoko-koncentrirani ioni lahko učinkovito odstranijo tudi prah v zraku, saj HI-NANO dokazano odstrani 60,07 %\* delcev PM2,5 v 2 urah in tako očisti zrak okoli vas. Tehnologija HI-NANO je dokazano varna in ima dovoljenje za uporabo oznake UL.



Model		QH35XV0E
Modelna oznaka	Notranja enota	QH35XV0EG
	Zunanja enota	QH35XV0EW
Šifra izdelka	Notranja enota	20011354
	Zunanja enota	20011402
Hladilna moč	W	3500 (1000-4400)
Poraba električne energije pri vhodnem hlajenju	W	790 (180-900)
Poraba električne energije pri tokovnem hlajenju	A	3,5
Grelna moč	W	4200 (1600-4800)
Poraba električne energije pri vhodnem ogrevanju	W	980 (300-1280)
Delovni tok pri ogrevanju	A	4,3
Napetost / frekvenca / št. faz	V / Hz / f	220-240V ~ 50Hz, 1P
SEER	Hlajenje	8,5
SCOP	Ogrevanje - povprečje	5,1
SCOP	Ogrevanje - toplejše	5,6
Energijski razred	Hlajenje	A+++
Energijski razred	Ogrevanje	A+++
Kapaciteta razvlaževanja	L/h	1,2
<b>Pretok zraka</b>		
Kroženje zraka	m <sup>3</sup> /h	630/600/560/510/460/410
<b>Zvočna moč (zvočni tlak)</b>		
Zvočna moč - notranja enota	dB (A)	55
Zvočni tlak - notranja enota (H/HM/M/ML/L/Tiho)	dB (A)	38/36/33/32/30/25
Zvočna moč - zunanja enota	dB (A)	62
Zvočni tlak - zunanja enota	dB (A)	50
<b>Hladilni plin</b>		
Oznaka plina	/	R32
Polnitev	g	860
<b>Hladilniške povezave</b>		
Cev za tekočino	cole (mm)	1/4 (6.35)
Cev za plin	cole (mm)	3/8 (9.52)
Maksimalna dolžina cevi	m	20
Maksimalna višinska razlika	m	10
<b>Dimenzije</b>		
Neto dimenzije - notranja enota	mm (šxvxg)	883x305x198
Neto dimenzije - zunanja enota	mm (šxvxg)	810x585x280
Neto teža - notranja enota	kg	10
Neto teža - zunanja enota	kg	33
Dimenzije pakiranja - notranja enota	mm (šxvxg)	980x390x300
Dimenzije pakiranja - zunanja enota	mm (šxvxg)	940x630x385
Bruto teža - notranja enota	kg	12,5
Bruto teža - zunanja enota	kg	37
Nosilna kapaciteta brez kompleta cevi (20°/40°/40°HC)	kompleti	86/180/208
<b>Območje delovanja</b>		
Območje delovanja - zunanja temperatura °C	Hlajenje (°C)	-15 °C - 50 °C
	Ogrevanje (°C)	-25 °C - 24 °C



Slika je simbolična.

Pooblaščen prodajalec in monter

 **Adelsberg**  
ENERGETSKI SISTEMI, Petelinje